

RC700 Information		Category	INDHOLDSFORTEGNELSE	Ident	TOS 83.11.17																																							
Product		Replaces	TOS 83.09.22	Page	1																																							
Subject Indholdsfortegnelse 83.11.17																																												
Produktnyt <table> <tr> <td>TOS 83.08.30</td> <td>SW1313, SW1713</td> <td>InfoStar erstatter DataStar på RC700 Piccolo</td> </tr> <tr> <td>TOS 83.10.18</td> <td></td> <td>Levering af SW1730/1330 ACP700</td> </tr> <tr> <td>TOS 83.10.28</td> <td>RC721</td> <td>RC721 udgår</td> </tr> </table> Release information <table> <tr> <td>TOS 83.08.22</td> <td>SW1330, SW1730</td> <td>ACP700</td> </tr> <tr> <td>TOS 83.08.31</td> <td>SW1328, SW1728</td> <td>InfoStar</td> </tr> <tr> <td>NBA 83.11.01</td> <td>SW1311</td> <td>CP/M til RC703 rel. 1.1</td> </tr> <tr> <td>NBA 83.11.02</td> <td>SW1711</td> <td>CP/M til RC702 rel. 2.2</td> </tr> <tr> <td>TOS 83.11.06</td> <td>SW1331, SW1731</td> <td>RcKalk</td> </tr> <tr> <td>TOS 83.11.07</td> <td>SW1329, SW1729</td> <td>Compas Pascal</td> </tr> </table> Produktoversigt <table> <tr> <td>TOS 83.11.09</td> <td></td> <td>Opdateringsprisliste pr. 09.11.83</td> </tr> <tr> <td>TOS 83.11.10</td> <td></td> <td>Prisliste pr. 83.11.10</td> </tr> <tr> <td>TOS 83.11.13</td> <td></td> <td>RC700 Datablade</td> </tr> </table> Systeminformation <table> <tr> <td>NBA 83.11.04</td> <td>RC601</td> <td>OCR-B option på RC601 (TF229)</td> </tr> </table>						TOS 83.08.30	SW1313, SW1713	InfoStar erstatter DataStar på RC700 Piccolo	TOS 83.10.18		Levering af SW1730/1330 ACP700	TOS 83.10.28	RC721	RC721 udgår	TOS 83.08.22	SW1330, SW1730	ACP700	TOS 83.08.31	SW1328, SW1728	InfoStar	NBA 83.11.01	SW1311	CP/M til RC703 rel. 1.1	NBA 83.11.02	SW1711	CP/M til RC702 rel. 2.2	TOS 83.11.06	SW1331, SW1731	RcKalk	TOS 83.11.07	SW1329, SW1729	Compas Pascal	TOS 83.11.09		Opdateringsprisliste pr. 09.11.83	TOS 83.11.10		Prisliste pr. 83.11.10	TOS 83.11.13		RC700 Datablade	NBA 83.11.04	RC601	OCR-B option på RC601 (TF229)
TOS 83.08.30	SW1313, SW1713	InfoStar erstatter DataStar på RC700 Piccolo																																										
TOS 83.10.18		Levering af SW1730/1330 ACP700																																										
TOS 83.10.28	RC721	RC721 udgår																																										
TOS 83.08.22	SW1330, SW1730	ACP700																																										
TOS 83.08.31	SW1328, SW1728	InfoStar																																										
NBA 83.11.01	SW1311	CP/M til RC703 rel. 1.1																																										
NBA 83.11.02	SW1711	CP/M til RC702 rel. 2.2																																										
TOS 83.11.06	SW1331, SW1731	RcKalk																																										
TOS 83.11.07	SW1329, SW1729	Compas Pascal																																										
TOS 83.11.09		Opdateringsprisliste pr. 09.11.83																																										
TOS 83.11.10		Prisliste pr. 83.11.10																																										
TOS 83.11.13		RC700 Datablade																																										
NBA 83.11.04	RC601	OCR-B option på RC601 (TF229)																																										

RC700 Information		Category INDHOLDSFORTEGNELSE	Ident TOS 83.11.17
Product	Replaces TOS 83.09.22		Page 2
Subject Indholdsfortegnelse 83.11.17			

Generelt

NBA 83.08.20

Standard-software til RC700

NBA 83.08.31

Fotosats ved hjælp af Piccolo og RcTekst

Statusinformation

NBA 83.09.21

Product SW1311

Problemer med CP/M til RC703

NBA 83.11.03

SW1327, SW1727

RcComal80 Status

NBA 83.11.05

SW1311, SW1711

CP/M Status

RC700 Information		Category PRODUKTNYT	Ident TOS 83.08.30
Product SW1313, SW1713	Replaces		Page 1
Subject InfoStar erstatter Datastar på RC700 Piccolo			

Med introduktionen af SW1728/SW1328 InfoStar til RC700 Piccolo har SW1313/SW1713 mistet sin relevans som produkt.

Som følge heraf vil RC med virkning fra 17/10/83 ophøre med at acceptere ordrer på SW1313/SW1713.

————— 0 —————

RC700 Information		Category PRODUKTNYT	Ident TOS 83.10.18
Product	Replaces		Page 1
Subject LEVERING AF SW1730/1330 ACP700			

A/S REGNECENTRALEN beklager at måtte meddele at udgivelsen af SW1730/1330 er blevet forsinket.

Produktet vil kunne leveres fra 14/11/83 og ikke som tidligere meddelt fra 17/10/83.

----- 0 -----

RC700 Information		Category PRODUKTNYT	Ident TOS 83.11.14
Product RC763B	Replaces		Page 1
Subject Ny version af RC700 Winchester Disk			

Omkring den første december udkommer en ny version af RC763 Winchester disk til RC700 Piccolo: RC763B.

RC763B har samme kapacitet og performance som RC763, men er forbedret på følgende punkter:

- Controlleren anvender ECC (Error Correction Coding), hvilket giver en endnu mindre fejlfrekvens.
- Devicet er forsynet med automatisk låsning af læse/-skrivehovedet. (Aktiveres når netspændingen afbrydes).

RC763B er kompatibel med RC763, idet dog RC763B forudsætter:

CP/M 2.2 rel. 2.2, eller senere (RC702)

CP/M 2.2 rel. 1.1, eller senere (RC703)

RC763B afløser RC763, og det er ikke nødvendigt ved ordreafgivelse eksplicit at specificere RC763B. (Prisen er ~~u~~ændret kr.: 29.000).

----- 0 -----

RC700 Information		Category PRODUKTNYT	Ident TOS 83.10.28
Product RC721	Replaces		Page 1
Subject RC721 udgår			

RC har hidtil markedsført to tastaturer til RC700 Piccolo:

- RC721 Lille tastatur
- RC722 Udvidet tastatur

Efterspørgslen har dog i højere og højere grad samlet sig omkring RC722, og det er derfor besluttet med øjeblikkelig virkning at lade RC721 udgå af produktporteføljen.

----- 0 -----

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident NBA 83.11.02
Product SW1711	Replaces		Page 1
Subject CP/M til RC702 rel. 2.2			

A/S REGNECENTRALEN har hermed fornøjelsen at udsende et nyt release af programpakken:

SW1711: CP/M til RC702

Release: 2.2

Bestillingsbetegnelser:

5 1/4"	8"	Dokumentation alene
SW1711/I5	SW1711/I8	SW1711D/I

Pris 2000,00 kr.

Opdateringspris: 250 kr.

Levering fra: 83.11.14

Ændringer i forhold til forhenværende release:

- 1) Support af RC763B Winchester diske.
- 2) Dokumentationen er udvidet til også at omfatte et dansksproget referencekort. Dette kort giver en kort introduktion til de væsentligste faciliteter i CP/M.

----- 0 -----

RC700 Information

Category

Ident

RELEASE INFORMATION

NBA 83.11.01

Product

SW1311

Replaces

Page

1

Subject

CP/M til RC703 rel. 1.1

A/S REGNECENTRALEN har hermed fornøjelsen at udsende et nyt release af programpakken

SW1311: CP/M til RC703

Release: 1.1

Bestillingsbetegnelser:

5 1/4"

8"

Dokumentation alene

SW1311/I5

SW1311/I8

SW1311D/I

Pris 2000,00 kr.

Opdateringspris: 0 kr.

Levering fra: 83.11.14

Ændringer i forhold til forhenværende release:

- 1) Support af RC763B Winchester diske.
- 2) Dokumentationen er udvidet til også at omfatte et dansksproget referencekort. Dette kort giver en kort introduktion til de væsentligste faciliteter i CP/M.
- 3) Fejl i forbindelse med Winchester support og BACKUP er rettet. (Se statusinformation NBA 83.09.21).

----- 0 -----

RC700 Information

Category

RELEASE INFORMATION

Ident

TOS 83.08.22

Product

SW1330, SW1730

Replaces

Page

1

Subject

ACP700

A/S REGNECENTRALEN har hermed fornøjelsen at introducere et nyt programmel-produkt for anvendelse i forbindelse med RC700 Piccolo:

ACP700 (Asynkron Kommunikationspakke til RC700)

Bestillingsbetegnelser:

5 1/4"

8"

(Dokumentation alene)

RC702

SW1730/D5

SW1730/D8

(SW1730D/D)

RC703

SW1330/D5

SW1330/D8

(SW1330D/D)

Pris kr. 2.000. (Dokumentation alene kr. 110).

Levering fra: 83.10.17.

ACP700 afvikles under operativsystemet CP/M og understøtter asynkron kommunikation mellem en RC700 arbejdsplads og en værtsdatamat. Værtsdatamaten kan være en RC8000, en RC700 eller en vilkårlig datamat, der tillader asynkron terminalkommunikation indenfor de protokolmuligheder, ACP700 understøtter.

ACP700 omfatter:

- ACP700 Terminalmodul
- ACP700 Værtsmodul

V.h.a. ACP700 Terminalmodul kan en RC700 Piccolo fungere som asynkron terminal over for såvel RC-værtsdatamater som andre værtsdatamater. I forbindelse med en RC8000 udstyret med ACP8000 eller en RC700 udstyret med ACP700 Værtsmodul tilbydes særlige faciliteter omkring udveksling af programmer og datafiler.

Op til 8 RC700 systemer kan v.h.a. RC791 LINIEVÆLGER tilsluttes en enkelt RC700 udstyret med ACP700 Værtsmodul.

ACP700 er et dansksproget system.

(ACP8000 distribueres separat).

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.08.22	
Product SW1330, SW1730	Replaces			Page 2
Subject ACP700				

ACP700 - GENERELLE FACILITETER

- * Emulering af teletype terminal
- * Emulering af ADM3 Terminal
- * Emulering af RC851 terminal
- * Hardcopy af skærbillede på printer
- * Slave printning
- * Logning af kommunikation på disk/diskette
- * Transmission af data fra disk/diskette

Trimbare Parametre

Transmissionshastighed: 110, 150, 300, 600, 1200, 2400, 4800 BAUD

Paritet: LIGE, ULIGE, INGEN

Antal databit: 5, 6, 7, 8

Lokalt ekko: JA, NEJ

X-ON/X-OFF : JA, NEJ

Tabulering (Kolonner): 0,1,2,4,5,6,8,10,14,16

Ekspandering af TAB ved TRANS: JA, NEJ

Break tast: JA, NEJ

Konvertering til store bogstaver: JA, NEJ

Værtsforbindelse: RC8000, RC700, GENEREL

SÆRLIGE FACILITETER VED KOMMUNIKATION MED EN RC8000 Udstyret med ACP8000

- * Automatisk udveksling af filer og grupper af filer
- * Checksumkontrol ved fil-transmission
- * Udskrivning af værtsdatamatsens filkatalog

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.08.22
Product SW1330, SW1730	Replaces		Page 3
Subject ACP700			

SÆRLIGE FACILITETER VED KOMMUNIKATION MOD EN RC700 Udstyret med
ACP700 VÆRTSMODUL

- * Automatisk udveksling af filer og grupper af filer
- * Checksumkontrol ved fil-transmission
- * Udskrivning af værtsdatamatsens filkatalog
- * Udskrivning af tekst-filer på værtens printer

----- 0 -----

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.11.06
Product SW1331, SW1731	Replaces		Page 1
Subject RcKalk			

A/S REGNECENTRALEN har hermed fornøjelsen at introducere et nyt programmelprodukt for anvendelse i forbindelse med RC700 Piccolo:

RcKalk

Bestillingsnummer:

	5 1/4"	8"	Dokumentation alene
RC702	SW1731/D5	SW1731/D8	SW1731D/D
RC703	SW1331/D5	SW1331/D8	SW1331D/D

Pris: 3.000 kr. (dokumentation alene: 200 kr.).
Levering fra 83.11.21.

RcKalk er et visuelt kalkulationssystem i 'familie' med Superkalk, CalcStar og VisiCalc.

Blandt RcKalks fordele og særlige faciliteter kan nævnes:

- understøtter konsolidering
- det interne opgaveformat er ASCII, hvilket gør det relativt simpelt at generere RcKalk-skemaer fra brugerprogrammer.
- kan på RC700 Piccolo arbejde med op til 400-450 celler (blandet konstanter og udtryk)
- er dansksproget
- er velintegreret med RC700 Piccolo
- RcKalk skemaer indsættes let i RcTekst dokumenter

Iøvrigt henvises til vedlagte foreløbige datablad.

----- 0 -----

**
** *****
** **
** *****

SW1331/1731
RcKalk

- * UNIVERSELT TALBEHANDLINGSSYSTEM
- * VISUEL KALKULATION
- * NEM BETJENING - LØBENDE VEJLEDNING
- * SKEMAARBEJDE MED ENKLE, ALSIDIGE KOMMANDOER
- * OMFATTENDE BEREGNINGSMULIGHEDER

Generelt

RcKalk er et universelt talbehandlingssystem af "spread-sheet" typen. Det betyder, at opstillinger på skærbilledet er i skemaform og svarer til de talrækker og de talsøjler, som kendes fra budgetter, regnskabsoversigter, tidstabeller og lignende. Det er næppe muligt at bearbejde et talmateriale uden at benytte en form for skemaopstilling. Det betyder også visuel kalkulation. Alle trin i talbehandlingen afspejles i skemaet og kalkulationen i alle dens detaljer kan umiddelbart overskues.

RcKalk aflaster arbejdet på tre væsentlige områder: opbygning, beregning og genbrug.

Opbygning af skemaet er ulig lettere med RcKalk end ved direkte skrivning på papir. Hele tiden er der mulighed for at tilføje, ændre eller fjerne oplysninger og samtidig bevare de dele af skemaet, der er i orden. Omflytninger og gentagelser er andre muligheder. Mange skemaer indeholder f.eks. den samme søjleopbygning gentaget gennem en tidsperiode; i den situation er det nok at opbygge den første, de øvrige kan afledes ved kopiering.

Beregningsarbejdet er faktisk udført i og med skemaet er færdig opbygget. Undervejs i opstillingen af skemaet, indskrives de regneudtryk som skal gælde og de gennemregnes fortløbende. Når skemaet er færdigt, er resultaterne det også. Ikke blot er beregningerne udført på de tal, der aktuelt er indeholdt i skemaet, men ethvert nyt talmateriale, der passer til den aktuelle skemaopstilling, kan inddateres og er gennemregnet i samme nu. Alle "hvad-nu-hvis" svar ligger og venter på spørgsmålene.

Genbrug er, som antydnet, at kunne benytte samme skema til at analysere og vurdere forskellige handlingsmuligheder her og nu. Det er også at kunne vende tilbage om en måned, hente skemaet frem og bruge det igen. Bruge det direkte eller bruge det som del af et nyt skema. Skemaerne gemmes på diskette og kan derfor hentes igen og igen, ligesom de kan udskrives så tit det skal være. Udskriften kan være til printer eller som fil på diskette. Skal skemaet indgå i et større skriftligt materiale, kan det direkte viderebehandles med tekstbehandlingssystemer - RcKalk og RcTekst udgør i de henseender den perfekte løsning.

Karakteristika

Arbejdet med Rckalk er ganske ligefremt og understøttes løbende af vejledende oplysninger på alle trin. Hjælpekemaer er desuden indbygget med generelle oversigter.

Skærbilledet viser et udsnit af skemaet, der ialt omfatter 255 rækker og 127 søjler, organiseret i celler. Nye udsnit af skemaet fremkaldes ved rulning, der dirigeres med cellemarkøren. Cellemarkøren viser den celle, hvortil der inddateres. Inddata i en celle kan være tal, beregningsudtryk eller tekst. Celleindholdet kan genbruges i andre celler ved at benytte cellenavnet som henvisning. Faste oplysningslinier i skærbilledet benyttes til vejledning og giver aktuelle statusoplysninger. Her foregår også alle inddateringer, før de overføres til skemaet. Før inddata accepteres, kontrolleres de automatisk for ulovligheder og støttet af hjælpetekster kan eventuelle fejl umiddelbart korrigeres.

Kommandoer benyttes til at styre præsentationen af data og selve opbygningen af skemaet. Følgende kommandoer er til rådighed:

A annullering	H hent	T tøm
B beskyttelse	I indsæt	U udskrift
C cellemarkør	J justering	V værdiregning
D decimaler	K kopi	Z cellediste
E exit	L lås	Æ ændring
F flyt	R regnemåde	Ø søjlebredde
G gem	S slet	A gå til

Med kommandoerne kan dele af skemaet - eller hele skemaet - bearbejdes efter individuelle behov. Enkelte celler, dele af rækker eller søjler, eller specifikke områder udvælges med kommandoens enkelte trin. Også standardværdier kan benyttes; de dækker typiske daglige situationer og kan udløses med en enkelt tastning. Omregning af cellehenvisninger i forbindelse med omrokeringer i skemaet sker automatisk, men kan efter eget valg undertrykkes. Alle kommandotrin har vejledende tekst, ulovlige specifikationer udløser hjælpetekster og kommandoerne til omrokeringer og sletning giver meddelelse om eventuelle cellehenvisninger, der skal revideres efter udførelse af kommandoen.

Beregningsudtryk opstilles efter almindelige regneregler og resultatet fra en celle kan indgå i nye beregninger i andre celler blot ved at bruge cellenavnet som henvisning. Regneudtryk vises normalt ikke i skemaet (men kan vises til støtte ved større skemaændringer), kun resultaterne. Beregninger kan udføres på områder og i takt med skemaændringer tilpasses regneudtrykket automatisk nye afgrænsninger af området. Følgende beregningsmuligheder er til rådighed:

Regneoperatorer	Områdeberegning
** potens	SUM sum
* multiplikation	ANT antal
/ division	MIN minimum
+ addition	MAX maksimum
- subtraktion	GNS gennemsnit
() parenteser	NTV nutidsværdi

Logiske operatoren
= lighed
() ulighed
OG logisk og
ELLER logisk eller

Funktioner
ABS absolut værdi
HEL heltalsværdi
ROD kvadratrods
EXP exponentialfunktion
LN naturlig logaritme
HVIS betingelsesudtryk

Alle beregninger udføres med en nøjagtighed på 15 betydende cifre. Resultater kan generelt eller individuelt specificeres til normal afrunding med 0 til 14 decimaler. Også regneudtryk kontrolleres for ulovlige elementer og hjælpetekster peger på mulige fejlkilder. Antager en cellehenvisning efter gennemregning af skemaet en ulovlig værdi i den sammenhæng den benyttes, f.eks. en negativ værdi i en logaritmisk beregning, markeres dette i skemaet, dels i cellen med den ulovlige beregning, men også i alle celler, der i deres beregning bygger på en henvisning til den fejlbehæftede celle.

Værdiregning er en ekstra forøgelse af regnemulighederne, idet resultater fra flere skemaer kan sammenregnes umiddelbart til en totalopstilling, herunder beregning af gennemsnit, der åbner mulighed for rullende budgettering, inkl. sæsonvægtning gennem udeladelse/gentagelse af enkelte skemaer. Værdiregning kombinerer kommando- og regnefunktionen og kan anvendes direkte ved at opgive, hvilke skema-filer der skal indgå, både delområder eller skemaer i deres helhed kan specificeres.

Forudsætninger

RcKa~~kk~~ programmepakken forudsætter en RC700 mikrodataamat med CP/M og minimum en diskettestation.

RCSL Nr. 42-i2438

*)

Varemærke fra Digital Research.

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.11.17
Product RcTekst	Replaces		Page 1
Subject Ny version af RcTekst			

A/S REGNECENTRALEN har hermed fornøjelsen at annoncere udgivelsen af en ny version af RcTekst:

SW1725/SW1325 RcTekst rel. 2.0.

RcTekst 2.0 indeholder følgende nye kommandoer:

- FIND LINIE <relativt eller absolut linienummer>
- FIND SIDE <relativt eller absolut sidenummer>
- SÆT Zone <0,1,2,.....9>

Den sidste kommando anvendes i forbindelse med en ny facilitet: ordde-
lingshjælp.

Iøvrigt er alle kendte fejl i RcTekst 1.X rettet i rel. 2.0.

RcTekst 2.0 ledsages af en ny betjeningsvejledning, der er af samme format og udstyr som RCSL 42-i2339 RcComal80 Betjeningsvejledning.

Den nye RcTekst Betjeningsvejledning er fotosat og trykt af Rosendahls Bogtrykkeri. Den indeholder et appendiks, der beskriver, hvorledes man v.h.a. RcTekst forbereder tekster til fotosats. (Se: GENERELT NBA 83.08.31).

RcTekst 2.0 kan leveres fra 1. dec. 83.

Prisen for RcTekst 2.0 er ~~ændret~~ kr. 4.800,-.

Gebyret for opdatering fra tidligere RcTekst udgaver er: kr. 450,- (inkluderer ikke dokumentation).

-----0-----

RC700 Information

Category

RELEASE INFORMATION

Ident

TOS 83.08.31

Product

SW1328, SW1728

Replaces

Page

1

Subject

InfoStar

A/S REGNECENTRALEN har hermed fornøjelsen at introducere et nyt produkt for anvendelse i forbindelse med RC700 Piccolo:

InfoStar (fra MicroPro)

Bestillingsnummer:

	5 1/4"	8"	Dokumentation alene
RC702	SW1728/I5	SW1728/I8	SW1728D/I
RC703	SW1328/I5	SW1328/I8	SW1328D/I

Pris: 5.300 (dokumentation alene: 950).

Levering fra: 83.10.17.

InfoStar er et dataregistrerings/rapportudskrivningssystem bestående af en DataStar del og en ReportStar del, som beskrevet i det følgende.

InfoStar indeholder og afløser SW1728/SW1328 DataStar.

For kunder, der til RC700 har købt DataStar hos RC tilbydes en opgradering til InfoStar for en pris af kr. 3000. Det bør bemærkes, at opdateringsprisen også omfatter InfoStar dokumentationen.

Opgraderingen forudsætter, at såvel den originale DataStar diskette som dokumentationen hertil indsendes til RC sammen med ordren på opgradering.

InfoStar er et engelsksproget system.

RC's implementering af InfoStar til RC700 Piccolo omfatter understøttelse af funktionstaster og markørpile.

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.08.31
Product SW1328, SW1728	Replaces		Page 2
Subject InfoStar			

InfoStar er et software system til dataregistrering og rapportudskrivning.

InfoStar består af to dele, DataStar og ReportStar.
DataStar til opbygning og registrering af data.
ReportStar til udskrivning af data.

DataStar delen:

DataStar indeholder faciliteter der normalt kun forekommer i store key-to-disk systemer: f.eks. tillader DataStar brugeren at anvende standard informationer (navn, adresse, pris etc.) fra andre registre under indtastning. DataStar gør det særdeles let at oprette nye skærbilleder til vedligeholdelse af registre, selv registre med meget store datamængder er lette at behandle. Det er muligt at oprette komplette databehandlingssystemer med DataStar blot ved at designe enkelte skærbilleder.

Datastar består af to dele: FormGen og DataStar, FormGen anvendes til at designe skærbilleder til dataregistrering. DataStar behandler de indtastede data som specificeret i FormGen.

Indtastning og verificering: Brug af visse editeringsfaciliteter forebygger registreringsfejl ved kontrol af de enkelte felter. DataStar tillader at verificere data på flere forskellige måder, bl.a. genindtastning, dette reducerer fejlmulighederne meget. Referencer til andre registre kan bruges i både verificering og vedligeholdelse.

Regnefaciliteter: DataStar kan udføre aritmetiske beregninger på såvel nyindtastede data, som på data hentet fra andre registre.

Søg/hent og editering/opdaterings faciliteter: DataStar understøtter flere forskellige måder, hvorpå der kan søges efter enkelte records. Der kan specificeres en editeringsmaske for et eller flere datafelter f.eks. postnummer, eller der kan bladres gennem registret i enten indtastnings rækkefølge eller sorterings rækkefølge. Når recorden er fundet kan den skrives ud, editeres eller slettes.

Kontrol med skærbillede design: Muligheden for at adskille design-delen fra registreringsdelen beskytter mod uønsket ændring af skærbillederne.

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.08.31
Product SW1328, SW1728	Replaces		Page 3
Subject InfoStar			

Definition af datafelter: DataStar kan udskrive en fyldestgørende liste over attributter, der er knyttet til de enkelte felter, og på denne måde dokumenteres systemet automatisk.

Lodret og vandret rulning: Giver mulighed for at opbygge skærm-billeder, der er større end skærmen.

ReportStar delen:

Faciliteter til udskrivning af data: "Quick Report" med program-defineret format. Brugerdefineret rapport med det ønskede udseende og indhold.

ReportStar består af tre dele: Rgen, Redit og Report. Rgen anvendes til specificering af indholdet i "Quick Report". I Redit kan man enten bygge videre på Rgen's rapportlayout eller designe egne rapporter. Report bruges af både Rgen og Redit til udskrivning. Report anvendes desuden til udskrivning af tidligere designede rapporter.

Rapportdesign: Rgen kan udskrive en rapport, med totaler, gennemsnit, maximum og minimum, optælling af records pr. side og/eller pr. rapport.

Regnefaciliteter: Redit kan udføre aritmetiske beregninger på alle numeriske felter også på tværs af records og registre. Sidenummerering foretages automatisk eller specificeres af brugeren.

Udskrivning: I Redit er der mulighed for at definere logiske udtryk som bestemmer hvorvidt en record skal udskrives eller ej. Der kan tillige anvendes logiske udtryk for sideskift og rapportafslutning.

Sortering: Output kan dirigeres til andre registre på disken og/eller til skriver, og man kan på den måde sortere et register. I Redit er der mulighed for at definere 255 forskellige input registre til den samme rapport. Fra disse kan der hentes data i sekventiel orden såvel som i reference orden.

ReportStar indeholder tillige et sorteringsprogram FormSort. Dette anvendes til sortering af registre i ny sorterings orden.

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.08.31
Product SW1328, SW1728	Replaces		Page 4
Subject InfoStar			

Operatørinstruktioner: Alle hjælpe- og fejlmeddelelser vises på skærmen. Derved lettes brugeren i sit arbejde med InfoStar.

Mulighed for samkøring med andre programmer fra MicroPro: Da InfoStar er kompatibelt med MicroPro's MailMerge og SuperSort er det nemt at anvende som data entry del til f.eks. fakturering, bogføring, tekstbehandling eller egne applikationsprogrammer uden dyre modifikationer af eksisterende software.

Forudsætninger: InfoStar forudsætter en RC702 eller RC703 med CP/M operativsystemet og mindst en diskettestation.

Alle programtekster og manualer leveres på engelsk.

————— 0 —————

RC700 Information		Category RELEASE INFORMATION	Ident TOS 83.11.07
Product SW1329, SW1729	Replaces TOS 83.09.01		Page 1
Subject Compas Pascal			

A/S REGNECENTRALEN af 1979 har hermed fornøjelsen at introducere et nyt programmelprodukt for anvendelse i forbindelse med RC700 Piccolo:

Compas Pascal (fra PolyData)

Bestillingsbetegnelser:

	5 1/4"	8"	(Dokumentation alene)
RC702	SW1729/D5	SW1729/D8	(SW1729D/D)
RC703	SW1329/D5	SW1329/D8	(SW1329D/D)

Pris kr. 3.885,-. (Dokumentation alene kr. 300,-).

Levering fra: 83.10.17.

Compas Pascal er beskrevet i vedlagte datablad.

Desuden skal tilføjes, at den version, der nu tilbydes til RC700 Piccolo, er skræddersyet til Piccoloen, dvs. at bl.a. cursorpilene på tastaturet er implementeret.

----- 0 -----

RC700 Information		Category PRODUKTOVERSIGT	Ident TOS 83.11.10
Product	Replaces TOS 83.09.15		Page 1
Subject PRISLISTE PR. 11.10.83			

MATERIEL

RC702/2	Centralenhed 64 KB RAM og 1 stk. 5 1/4" diskettestation (48 tpi)	kr. 18.400
RC702/3	Centralenhed 64 KB RAM og 2 stk. 5 1/4" diskettestation (48 tpi)	kr. 22.600
RC761	5 1/4" diskettestation (48 tpi) (udbygning af RC702-2 til RC702-3)	kr. 6.000
RC721	Dansk tastatur, lille (til RC702)	kr. 2.600
RC703/1	Centralenhed 64 KB RAM (til 8" diskettestationer - RC762 eller RC764)	kr. 13.900
RC703-2	Centralenhed 64 KB RAM og 1 stk. 5 1/4" diskettestation (96 tpi)	kr. 19.900
RC703-3	Centralenhed 64 KB RAM og 2 stk. 5 1/4" diskettestation (96 tpi)	kr. 25.900
RC765	5 1/4" diskettestation (96 tpi) (udbygning af RC703-2 til RC703-3)	kr. 6.600
RC722,001	Dansk tastatur med numerisk blok og funktionstaster (til RC702)	kr. 3.600
RC722,008	Dansk tastatur med numerisk blok og funktionstaster (til RC703)	kr. 3.600
RC752	Dataskærm, 25 linier a 80 tegn	kr. 3.100
RC762	8" diskettestation	kr. 12.800
RC763	Diskstation 12MB (uformatteret)	kr. 29.000
RC764	Dobbelt 8" diskettestation	kr. 23.900
RC791	Linievælger, 8 + 2 linier excl. kabler	kr. 7.600
RC860B	Matrixskriver 250 tegn/sek. 132 pos.	kr. 37.000
RC862,001	Matrixskriver 120 tegn/sek. 80 pos.	kr. 7.600
RC862,101	Matrixskriver 120 tegn/sek. 80 pos. (incl. Traktor)	kr. 8.600
RC867	Matrixskriver 120 tegn/sek. 132 pos.	kr. 11.200

RC700 Information		Category PRODUKTOVERSIGT	Ident TOS 83.11.10																																													
Product	Replaces TOS 83.09.15		Page 2																																													
Subject PRISLISTE PR. 11.10.83																																																
<table border="0"> <tr> <td>RC601</td> <td>Matrixskriver 200/50 tegn/sek. 132 pos.</td> <td>kr. 17.900</td> </tr> <tr> <td>RC611</td> <td>Typehjulsskriver 40 tegn/sek. 132 pos.</td> <td>kr. 23.800</td> </tr> <tr> <td>RC868</td> <td>Typehjulsskriver 55 tegn/sek. 132 pos.</td> <td>kr. 32.000</td> </tr> <tr> <td>TF218</td> <td>Traktor til RC862 (papirfremfører)</td> <td>kr. 1.000</td> </tr> <tr> <td>TF219</td> <td>Traktor til RC868 (papirfremfører)</td> <td>kr. 2.500</td> </tr> <tr> <td>TF231</td> <td>Traktor til RC611 (papirfremfører)</td> <td>kr. 2.500</td> </tr> <tr> <td>TF220</td> <td>Papirarkføder til RC868</td> <td>kr. 8.200</td> </tr> <tr> <td>TF232</td> <td>Papirarkføder til RC611</td> <td>kr. 8.200</td> </tr> <tr> <td>TF233</td> <td>Papirarkføder til RC601</td> <td>kr. 6.600</td> </tr> <tr> <td>TF227</td> <td>Støjdæmningsudstyr til RC862</td> <td>kr. 500</td> </tr> <tr> <td>TF228</td> <td>Støjdæmningsudstyr til RC867/RC601</td> <td>kr. 700</td> </tr> <tr> <td>TF229</td> <td>OCR-B option til RC601</td> <td>kr. 350</td> </tr> <tr> <td>TF230</td> <td>4K buffer option til RC862/RC867</td> <td>kr. 2.300</td> </tr> <tr> <td>MF002</td> <td>Netfordeler, 5 x 220V med jord</td> <td>kr. 400</td> </tr> <tr> <td>MF016</td> <td>RcTekst taster til RC722 tastatur</td> <td>kr. 280</td> </tr> </table>				RC601	Matrixskriver 200/50 tegn/sek. 132 pos.	kr. 17.900	RC611	Typehjulsskriver 40 tegn/sek. 132 pos.	kr. 23.800	RC868	Typehjulsskriver 55 tegn/sek. 132 pos.	kr. 32.000	TF218	Traktor til RC862 (papirfremfører)	kr. 1.000	TF219	Traktor til RC868 (papirfremfører)	kr. 2.500	TF231	Traktor til RC611 (papirfremfører)	kr. 2.500	TF220	Papirarkføder til RC868	kr. 8.200	TF232	Papirarkføder til RC611	kr. 8.200	TF233	Papirarkføder til RC601	kr. 6.600	TF227	Støjdæmningsudstyr til RC862	kr. 500	TF228	Støjdæmningsudstyr til RC867/RC601	kr. 700	TF229	OCR-B option til RC601	kr. 350	TF230	4K buffer option til RC862/RC867	kr. 2.300	MF002	Netfordeler, 5 x 220V med jord	kr. 400	MF016	RcTekst taster til RC722 tastatur	kr. 280
RC601	Matrixskriver 200/50 tegn/sek. 132 pos.	kr. 17.900																																														
RC611	Typehjulsskriver 40 tegn/sek. 132 pos.	kr. 23.800																																														
RC868	Typehjulsskriver 55 tegn/sek. 132 pos.	kr. 32.000																																														
TF218	Traktor til RC862 (papirfremfører)	kr. 1.000																																														
TF219	Traktor til RC868 (papirfremfører)	kr. 2.500																																														
TF231	Traktor til RC611 (papirfremfører)	kr. 2.500																																														
TF220	Papirarkføder til RC868	kr. 8.200																																														
TF232	Papirarkføder til RC611	kr. 8.200																																														
TF233	Papirarkføder til RC601	kr. 6.600																																														
TF227	Støjdæmningsudstyr til RC862	kr. 500																																														
TF228	Støjdæmningsudstyr til RC867/RC601	kr. 700																																														
TF229	OCR-B option til RC601	kr. 350																																														
TF230	4K buffer option til RC862/RC867	kr. 2.300																																														
MF002	Netfordeler, 5 x 220V med jord	kr. 400																																														
MF016	RcTekst taster til RC722 tastatur	kr. 280																																														

RC700 Information		Category	Ident	
		PRODUKTOVERSIGT	TOS 83.11.10	
Product		Replaces		Page
		TOS 83.09.15		3
Subject				
PRISLISTE PR. 11.10.83				
PROGRAMMEL	DISKETTEPAKKE INCL. DOKUMENTATION			
	RC702		RC703	
	5 1/4"	8"	5 1/4"	8"
Comal 80	SW1721/I5	SW1721/I8		1.000
UCSD Pascal	SW1722/I5	SW1722/I8	SW1322/I5	SW1322/I8
UCSD Pascal, Turnkey System	SW1724/I5	SW1724/I8	SW1324/I5	SW1324/I8
Facility for UCSD Pascal	SW1723/I5	SW1723/I8	SW1323/I5	SW1323/I8
CP/M	SW1711/I5	SW1711/I8	SW1311/I5	SW1311/I8
RcComal 80 1)	SW1727/D5	SW1727/D8	SW1327/D5	SW1327/D8
Compas 1)	SW1729/D5	SW1729/D8	SW1329/D5	SW1329/D8
RcTekst incl. programmeret udskrivning 1)	SW1725/D5	SW1725/D8	SW1325/D5	SW1325/D8
RcKalk	SW1731/D5	SW1731/D8	SW1331/D5	SW1331/D8
InfoStar 1)	SW1728/I5	SW1728/I8	SW1328/I5	SW1328/I8
WordStar 1)	SW1712/I5	SW1712/I8	SW1312/I5	SW1312/I8
MailMerge forudsætter WordStar	SW1705/I5	SW1705/I8	SW1305/I5	SW1305/I8
CalcStar 1)	SW1718/I5	SW1718/I8	SW1318/I5	SW1318/I8
SuperSort 1)	SW1719/I5	SW1719/I8	SW1319/I5	SW1319/I8
Pascal MT+ 1)	SW1720/I5	SW1720/I8	SW1320/I5	SW1320/I8
CIS Cobol 1)	SW1714/I5	SW1714/I8	SW1314/I5	SW1314/I8
Forms 2 forudsætter CIS Cobol	SW1717/I5	SW1717/I8	SW1317/I5	SW1317/I8
Animator forudsætter CIS Cobol	SW1726/I5	SW1726/I8	SW1326/I5	SW1326/I8
ACP700 1)	SW1730/D5	SW1730/D8	SW1330/D5	SW1330/D8
1) forudsætter CP/M				

RC700 Information

Category PRODUKTOVERSIGT

Ident TOS 83.11.10

Product

Replaces TOS 83.09.15

Page

4

Subject PRISLISTE PR. 11.10.83

DOKUMENTATION TIL SW-PAKKER

PRIS

SW1705D/I MailMerge		220.-
42-i2044	MailMerge for the RC700 Microcomputer System Installation Guide	20.-
OEM manual	Section 9-12 The MailMerge Option	
SW1711D/I CP/M		360.-
42-i2190	CP/M for the RC702 User's Guide	60.-
42-i2340	CP/M Reference Kort	5.-
OEM manual	Operating System Manual First Printing: July 1982 Operating System Commands Summary Second Printing: September 1982	
SW1712D/I WordStar		500.-
42-i2040	WordStar for the RC700 Microcomputer System Installation Guide	20.-
OEM manual	User's Guide release 3.0 Second Issue: August 1, 1982 General Information Manual Reference Manual Installation Manual	
SW1713D/I DataStar		500.-
42-i2043	Datastar for the RC700 Microcomputer System Installation Guide	20.-
OEM manual		
SW1714D/I CIS Cobol		670.-
42-i2153	Microcomputer Installation Guide	20.-
OEM manual	Version 4.5 Pocket Guide Getting Started Language Reference Manual Operating Guide Software Issue Bulletin - Number 14	
SW1717D/I CIS Cobol	Forms 2	300.-
42-i2160	CIS COBOL Forms 2 for the RC700/RC855 Microcomputer Installation Guide	20.-
OEM manual	Utility Manual for use with CIS COBOL and LEVEL II COBOL, Issue 7 Feb. 1982, 2nd impression 7/82 Software Issue Bulletin Number 17	

RC700 Information		Category	Ident
		PRODUKTOVERSIGT	TOS 83.11.10
Product	Replaces		Page
	TOS 83.09.15		5
Subject PRISLISTE PR. 11.10.83			
SW1718D/I CalcStar 500.- 42-i2160 CalcStar for the RC700/RC855 Installation Guide 20.- OEM manual Version 1.2 User's Manual, Second Issue, July, 1983 Appendum to User's Manual CalcStar Version 1.2 SW1719D/I SuperSort 330.- 42-i2304 SuperSort for the RC700 Installation Guide 20.- OEM manual Version 1.60 Operator's Handbook and Programmer's Guide 9/30/81 SW1720D/I Pascal MT+ 400.- 42-i2089 Pascal/MT+ for the RC700/RC855 Installation Guide 20.- OEM manual Language Reference Manual Fourth Printing: February 1982 Reference Data Book SW1721D/D Comal80 110.- 42-i2179 Comal80 Brugervejledning 110.- SW1722D/I UCSD Pascal 290.- 42-i2016 UCSD Pascal for the RC700 Microcomputer System User's Guide 30.- 42-i1515 UCSD Pascal User's Guide 260.- SW1723D/I UCSD Pascal Facility 110.- 42-i2370 UCSD Pascal Facility Package User's Guide 40.- 42-i1830 RC700 Sorting System User's Guide 30.- 42-i1831 RC700 ISQ-System User's Guide 40.-			

RC700 Information		Category PRODUKTOVERSIGT	Ident TOS 83.11.10
Product	Replaces TOS 83.09.15		Page 6
Subject PRISLISTE PR. 11.10.83			

SW1725D/I	RcTekst		110.-
42-i2319	RcTekst til RC700		
	Brugervejledning		110.-
SW1726D/I	Animator		300.-
42-i2322	Animator for the RC700		
	Microcomputer System		
	Installation Guide		20.-
OEM manual	Operating Guide		
	For use with CIS COBOL		
	Software Issue Bulletin No. 15		
SW1727D/D	RcComal80		110.-
42-i2339	RcComal80		
	Brugervejledning		110.-
SW1311D/I	CP/M		360.-
42-i2320	CP/M for the RC703		
	Microcomputer System		
	User's Guide		60.-
42-i2340	CP/M Reference Kort		5.-
OEM manual	Operating System Manual		
	First Printing: July 1982		
	Operating System Commands		
	Summary Second Printing: September 1982		
SW1731D/D	RcKalk		200.-
42-i2439	RcKalk Brugervejledning		200.-

Alle priser er ekskl. moms og forsendelsesomkostninger.
RC forbeholder sig ret til ændringer i specifikationer og priser
uden varsel.

Bemærk: De ikke prissatte manualer sælges ikke særskilt.

----- 0 -----

RC700 Information		Category	PRODUKTOVERSIGT	Ident	TOS 83.11.09
Product		Replaces	TOS 83.09.16		Page 1
Subject	Opdateringsprisliste pr. 09.11.83				

Aktuel udgave

PROGRAMMEL	SWxxxx	OEM version	RC rel. SW17xx	RC rel. SW13xx	Opdateringspris
Comal 80	SWxx21		1.08		250
UCSD Pascal	SWxx22	II.0	1.5	1.0	500
UCSD Pascal, Turnkey System	SWxx24	II.0	1.3	1.0	250
Facility for UCSD Pascal	SWxx25		1.1	1.1	250
CP/M	SWxx11	2.2	2.2	1.1	250
RcComal 80	SWxx27		1.0	1.0	-
Compas	SWxx29				-
RcTekst incl. programmeret udskrivning	SWxx25		1.3	1.3	250
InfoStar	SWxx28		1.0	1.0	-
WordStar	SWxx12	3.0	1.0	1.0	1.000
MailMerge forudsætter WordStar	SWxx05	3.0	1.0	1.0	-
CalcStar	SWxx18	1.2	1.0	1.0	-
SuperSort	SWxx19	1.60	1.0	1.0	-
Pascal MT+	SWxx20	5.5	1.0	1.0	-
CIS COBOL	SWxx14	4.5.5	1.0	1.0	1.000
Forms 2 forudsætter CIS COBOL	SWxx17	1.3.5	1.0	1.0	250
Animator forudsætter CIS COBOL	SWxx26	1.0	1.0	1.0	-
ACP700	SWxx30	1.0	1.0	1.0	-

Opdateringsprisen omfatter kun programmet og ikke dokumentationen.

RC700 Information		Category PRODUKTOVERSIGT	Ident TOS 83.11.13
Product	Replaces TOS 83.08.29		Page 1
Subject RC700 DATABLEDE			

PRODUKT		RCSL nr.
RC700	Mikrodatamat	42-i2314
RC703	Mikrodatamat	42-i2312
RC702	Mikrodatamat	42-i2097
RC722	Tastatur	42-i2098
RC752	Dataskærm	42-i2099
RC763	Winchester Pladelager	42-i2100
RC761	Diskettestation	42-i1950
RC762	Diskettestation	42-i1951
RC764	Diskettestation	42-i2360
RC791	Linieselector	42-i2101
RC868	Typehjulsprinter	42-i2095
RC862/67	Matrixprintere	42-i1949
RC601	Matrixprinter	42-i2348
RC611	Typehjulsprinter	42-i2349
SW1711	CP/M til RC700	42-i2050
SW1712	WordStar til RC700	42-i2051
SW1714	CIS COBOL til RC700	42-i2053
SW1720	PASCAL/MT+ til RC700	42-i2145
SW1725/SW1325	RcTekst	42-i2380
SW1727/SW1327	RcComal80	42-i2379
SW1731/SW1331	RcKalk	42-i2432

----- 0 -----

RC700 Information		Category SYSTEMINFORMATION	Ident NBA 83.11.04
Product RC601	Replaces		Page 1
Subject OCR-B option på RC601 (TF229).			

Der er konstateret et generelt problem på RC601 + TF229 ved skrivning af OCR-B skrift på meget svært papir, specielt multiform papir.

Ved skrivning tæt ved papirfolden er papirføringen ikke præcis nok, idet printeren ikke kan strække papiret tilstrækkeligt.

Karaktererne deformeres herved en lille smule - nok til at P&T ikke godkender dem.

Løsningen er at benytte printerens bundindtag for papir, eller at anvende tyndere, mere fleksibelt papir.

----- 0 -----

RC700 Information		Category GENERELT	Ident NEA 83.08.31
Product	Replaces		Page 1
Subject Fotosats ved hjælp af Piccolo og RcTekst			

Rosendahls Bogtrykkeri i Esbjerg, som i mange år har produceret og udgivet bøger og tidsskrifter, har siden 1970 udbygget sin fotosatsafdeling med et avanceret, grafisk produktions- og tekstbehandlingssystem.

Dette system muliggør, at man kan udarbejde sats direkte fra RcTekst dokumenter på RC700.

I skriftsbiblioteket har man rådighed over en række forskellige skriftstyper, (bl.a. Times, Baskerville, Newton, Egyptienne, Century, Meredienne) i forskellige udformninger (ordinær, kursiv, fed, etc.). Desuden er en række forskellige skriftsgrader (fra 6 til 89 pkt.) til rådighed. Valget mellem de enkelte skriftstyper foregår ved at bruge koderne for fed skrift, understregning etc. i RcTekst dokumentet.

Som et eksempel på brugen af satssystemet kan nævnes, at RcComal80 manualen (RCSL 42-i2339) er udarbejdet på grundlag af et RC700 tekstbehandlingsdokument.

Rosendahls Bogtrykkeri har meddelt os følgende priser:

Sats: 10kr. pr. 1000 tegn plus materialeudgifter.

Materialer: 40kr. pr. meter positiv film.
10kr. pr. meter papir.

Yderligere oplysninger fås fra:

K. Rosendahls Bogtrykkeri
Østre Gjesingvej 24
6700 Esbjerg

Att.: Kristian Thomsen
Tlf.: (05) 12 87 00

----- 0 -----

RC700 Information		Category GENERELT	Ident NBA 83.08.20
Product	Replaces		Page 1
Subject Standard-software til RC700			

Det har i lang tid været overladt til den enkelte bruger at finde rundt i "junglen" af programmelleverandører, hvis man ledte efter et program, der ikke blev tilbudt af Regnecentralen. Desuden ville programmet blive leveret på et fremmed disketteformat, med de gener det medfører.

For at lette denne situation for brugeren har Regnecentralen indledt et samarbejde med 2 af de førende programmelhuse i Danmark. Samarbejdet har blandt andet resulteret i, at firmaerne nu leverer programmel på disketter i Piccolo-format.

De to firmaer er:

PolyData microcenter Aps
Åboulevarden 13
1960 København V
Tlf. (01) 35 61 66

og

Scandinavian Software Aps
Jernbanegade 4
1608 København V
Tlf. (01) 13 07 07

————— 0 —————

RC700 Information		Category	Ident
		STATUS INFORMATION	NBA 83.12.19
Product	SW1327, SW1727	Replaces	Page
		NBA 83.11.03	1
Subject			
RcComal80 Status			

Følgende fejl og uhensigtsmæssigheder er kendt i RcComal80 rel. 1.0:

1. TAB

Beskrivelse:

Programmer indeholdende TAB-sætninger i PRINT USING som f.eks.:

```
PRINT USING "#":i; TAB(30);
```

bevirker, at systemet dør.

Problem:

Linien er ikke syntaktisk korrekt, men fejlen bliver ikke fundet af systemet.

Løsning:

Split op i to linier f.eks.

```
PRINT USING "#":i;
PRINT TAB(30);
```

2. AT

Beskrivelse:

Programmer indeholdende AT-sætninger i PRINT USING som f.eks.

```
PRINT USING "#": AT(2,5), i
```

bevirker, at systemet dør.

Problem:

Linien er ikke syntaktisk korrekt, men fejlen bliver ikke fundet af systemet.

Løsning:

Split op i to linier, f.eks.

```
PRINT AT(2,5);
PRINT USING "#":i
```

RC700 Information		Category STATUSINFORMATION	Ident NBA 83.12.19	
Product SW1327, SW1727	Replaces NBA 83.11.03			Page 2
Subject RcComal80 Status				

3. Komplicerede udtryk

Beskrivelse:

Regneudtryk, der indeholder mere end 25 parentesniveauer, bevirker at systemet dør.

Problem:

Systemet checker p.t. forkert, når det skal syntaksanalysere og liste sådanne linier.

Løsning:

Split udtrykket op over flere linier.

4. UNTIL

Beskrivelse:

```
0010 FUNC F
0020     RETURN TRUE
0030 ENDFUNC F
0040
0050 REPEAT
0060     i:=0
0070 UNTIL F
RUN
AT 0070
Error: 0109
```

Problem:

Kald af funktioner uden parametre kan bevirke fejlen "typekonflikt".

Løsning:

Lav funktionsudtrykket om til f.eks.

(1*F)

hvor 1-tallet skal stå først.

RC700 Information		Category	Ident
		STATUSINFORMATION	NBA 83.12.19
Product	SW1327, SW1727	Replaces	Page
		NBA 83.11.03	3
Subject			
RcComal80 Status			

5. FILNAVNE med ?

Beskrivelse:

DELETE "?????????.???"

bevirker, at alle filer på den aktuelle unit bliver slettet.

Problem: .

Man benytter CP/M's rutiner direkte til sletning af filer. Der er p.t. ikke kontrol af, om filnavne indeholder ?-tegn. Dokumentationen beskriver dog, at det er ulovligt!

Løsning:

Undgå at bruge spørgsmålstegn i filnavne.

6. INPUT af strenge

Beskrivelse:

Sætningen

INPUT "Tast to tekster":T1\$,T2\$

vil kun indlæse værdien af T1\$.

Problem:

Vognretur anvendes som terminator for både INPUT og strenge.

Løsning:

Der må kun optræde en streng i en INPUT sætning, og det skal altid være det sidste element.

RC700 Information		Category	STATUS INFORMATION	Ident	NBA 83.12.19
Product	SW1327, SW1727	Replaces	NBA 83.11.03		Page 4
Subject	RcComal80 Status				

7. Beskyttede filer

Beskrivelse

Hvis man loader en skrivebeskyttet program-fil, foretager nogle rettelser og foretager SAVE, udskrives ingen fejlmeddelelse men programmet bliver ikke gemt.

Problem

RcComal80 gør ikke opmærksom på, at filer er R/O-beskyttede.

Løsning

P.t. ingen løsning.

8. Dokumentation (RCSL 42-i2339, juni 1983)

Trykfejl:

Side 48 linie -2 procenttegnet rettes til paragraftegnet.
Side 164 linie 9 procenttegnet rettes til paragraftegnet.
Side 166: eksemplet benytter ikke den rette syntaks for delstreng af teksttabeller. Følgende linier skal rettes:
0170 skive\$(i):=skive\$(i-1)(2:11)+CHR\$(127)
0180 skive\$(i)(12:22):=CHR\$(127)+skive\$(i-1)(12:21)
Side 237 linie 9 610 rettes til 615
Side 257 linie -9 linien fjernes.

----- 0 -----

RC700 Information		Category STATUSINFORMATION	Ident NBA 83.12.09
Product SW1311, SW1711	Replaces NBA 83.11.22		Page 1
Subject CP/M Status			

Følgende problemer er kendte i CP/M rel. 1.1 til RC703 og rel. 2.2 til RC702 (samt tidligere releases).

1. SUBMIT

Beskrivelse:

Hvis systemet er loaded fra en Winchester disk, virker SUBMIT ikke, hvis det aktuelle drive er en Winchester unit.

Problem:

CP/M foretager ikke 'disk reset', hvis systemet er loaded fra en Winchester disk, og det aktuelle drive er en Winchester unit. Dette skyldes, at man dermed slipper for at systemet læser på drive A efter hver 'Warm-boot'.

Løsning:

Log ind på A eller B drivet før SUBMIT kaldes.

2. STORE/RESTORE

Beskrivelse:

Hvis man benytter STORE-programmet på disketter, der tidligere har været anvendt til STORE, kan fejlmeldingen 'close file error' fås.

Problem:

STORE-programmet opretter et katalog i starten af hver diskette. Hvis disketten tidligere har været brugt til STORE, risikerer man, at det nye program ikke overskriver det gamle 100%, hvorved man ender med at have en diskette, hvor kataloget ikke svarer til diskettens øvrige indhold.

Løsning:

Formatter altid disketter på ny inden man kører STORE på dem.

RC700 Information		Category	STATUS INFORMATION	Ident	NBA 83.12.09
Product	SW1311, SW1711	Replaces	NBA 83.11.22	Page	2
Subject CP/M Status					

Følgende fejl vedrører kun CP/M til RC703.

3. HDFORM

Beskrivelse:

Hvis HDFORM udskriver meddelelsen

Re-formatting bad sectors

går programmet næsten i stå, og Winchesterdisken bliver formatteret forkert.

Problem:

Hvis HDFORM finder en fejl på disken, så vil programmet forsøge at reformattere det fejlbehæftede spor. Denne reformattering vil sjældent gå godt.

Løsning:

Opstår denne fejl, kan man rette programmet med følgende kommandoer:

```
A>DDT HDFORM.COM cr
DDT VERS 2.2
NEXT PC
1080 0100
- S5B5 cr
05B5 07 05 cr
05B6 CD .cr
- GO cr
A>SAVE 16 HDFORM.COM cr
```

Det understregede taster af brugeren. Det er vigtigt, at ovenstående fremgangsmåde følges meget præcist.

----- 0 -----

RC700 Information		Category STATUS INFORMATION	Ident NBA 83.09.21
Product PRODUCT SW1311	Replaces		Page 1
Subject Problemer med CP/M til RC703			

Desværre indeholder

SW1311 CP/M 2.2 til RC703 (rel. 1.0)

to alvorlige fejl.

1. Problemer med understøttelse af RC763.

Fejlen optræder kun i forbindelse med RC703-2 systemer, der indeholder en Rc763 Winchester disk. Fejlen består i, at systemet ikke kan håndtere filer på C-drivet korrekt.

2. Back-up problem.

Programmet BACKUP.COM har følgende fejl:

- Ved kopiering på et system med 2 diskettestationer, vil det inderste spor ikke blive kopieret.
- Ved kopiering på et system med 1 diskettestation, vil sidstesektor på enkelte spor samt det inderste spor ikke blive kopieret.
- Kopiering af 8" single sided/single density disketter kan ikke foretages.

En ny release (1.1) af SW1311, hvori fejlene er rettet, kan leveres fra uge 40.

Opdatering sker på normal vis, idet den dog foretages uden beregning.

————— 0 —————