

RC MICRO BASIC SYSTEM
RC701 / RC751

RC 762

1 MB Flexible Disc Drive, Stand-alone
1 ell. 2



MF 001 Memory Expansion

48-64 KB

RC 702 MICROCOMPUTER SYSTEM

RC 761
500 KB Flexible Disc Drive,
1 ell. 2



MF 006

PROM DOWN-LINE LOAD

RC 8 XX Printer

RC 762
som fælle
disc drive

RC 791
Line Selector
(8 lines)

Udgave 1 : 80.01.25 NT
2 : 80.02.04 NT
3 : 80.02.06 NT

MF 002
Power
Distribution
Panel

RC 752 Video Monitor

RC 702
Micro computer
(grundmodel)


RC 7XX
Numerical Keyboard
(not available)

RC 721
Keyboard, standard

MF 003 S V24 Cable 5M
MF 003 M V24 Cable 12M
MF 003 L V24 Cable 25M


*Prøvetiden skal betales
stadig for "line-multiplexeren"*

NEC 12" MONITOR




Indes med minis uden power supply

RC 702



RC MIKRO-BASIC, FRONT



Printkortramme komplet

Udbygning m. ekstra printkort: lager og
og kontrollere. Max. 5 stk europakort.

Video Monitor

Tastatur (Keyboard) m. egen
spændingsforsyning

Fladkabelstik til Flexible Disc


25p stik (V24) til printer


25p stik (V24) til ekstra terminal


Koaksial stik til Video Monitor

Centralenhed (CPU)

Ekstra chassis med 1 eller 2
Flexible Disc Drives.
Indbygget spændingsforsyning.







NT
78.09.14