

PICCOLINE Information	Kategori Systeminformation	Produkt SW1458
Journal Nr. PN. 798 60 012	Erstatter	Side 1/6

Emne Concurrent DOS 4.1 PICCOLINE XIOS Release 4.0

1. Pakke Navn

SW1458 Concurrent DOS 4.1 PICCOLINE XIOS Release 4.0

2. Pakke Indhold

- 1 Diskette mærket SW1458 Disk 1/3
- 1 Diskette mærket SW1458 Disk 2/3
- 1 Diskette mærket SW1458 Disk 3/3
- 1 Manual: PICCOLINE brugervejledning, Betjening (C-DOS)
- 1 Manual: PICCOLINE brugervejledning, Installation og vedligeholdelse.

PICCOLINE Information		Kategori Systeminformation	Produkt SW145B
Journal Nr. 10.02.1987	Erstatter	Side 2/6	

Emne
Concurrent DOS 4.1 PICCOLINE XIOS Release 4.0

3. Diskette Indhold

Disketten mærket SW145B Disk 1/3 indeholder følgende filer:

CCPM SYS : Styresystem uden lokalnet.

ASSIGN DIR : Grafikenheds beskrivelse til GKONFIG.
ASSIGN SYS : Parameterfil til GRAPHICS.

DD602 SYS : GSX driver for RC602.
DD604H SYS : GSX driver for RC604, A4 Tvers.
DD604HC SYS : GSX driver for RC604, A4 Tvers, farve.
DD604V SYS : GSX driver for RC603 / RC604, A4 Høj.
DD604VC SYS : GSX driver for RC604, A4 Høj, farve.
DD605H SYS : GSX driver for RC605, A4 Tvers.
DD605V SYS : GSX driver for RC605, A4 Høj.
DD606H SYS : GSX driver for RC606, A4 Tvers.
DD606V SYS : GSX driver for RC606, A4 Høj.
DD608HC SYS : GSX driver for RC608, A4 Tvers, Farve.
DD608HC SYS : GSX driver for RC607/RC608, A4 Høj, Farve.
DD609HC SYS : GSX driver for RC609, A4 Tvers, Farve.
DD609VC SYS : GSX driver for RC609, A4 Høj, Farve.
DD621 SYS : GSX driver for RC621 plotter.
DD630 SYS : GSX driver for RC630.
DD630M SYS : GSX driver for RC630 med TF249.

DD75XH SYS : GSX skærm driver, Høj opløsning.
DD75XHD SYS : GSX skærm driver, Høj opløsning, Digitizer.
DD75XHM SYS : GSX skærm driver, Høj opløsning, Mus.
DD75XM SYS : GSX skærm driver, Farver/gråtoner.
DD75XMD SYS : GSX skærm driver, Farver/gråtoner, Digitizer.
DD75XMM SYS : GSX skærm driver, Farver/gråtoner, Mus.

DISKVEDL CMD : Diskette formattering og kopiering.
FILADM CMD : Fil-kopi, -slet, -omdøb. Katalogliste.
FRIGIV CMD : Frigiv fælles skriver eller disktestation.
FUNCTION CMD : Programmering af funktionstaster.
GKONFIG CMD : Oprettelse og redigering af ASSIGN.SYS.
GRAPHICS CMD : GSX styresystem udvidelse.
JUSTER CMD : Justering af skærbilleder.
KANAL CMD : Kanalvælger til Multi-ISBX.
KDEF SYS : Opstarts parameterfil.
KONFIG CMD : Konfigurerings program.
MDISK CMD : Oprettelse og ændring af M-disk.
MENU CMD : Fortolker Menu Definitions Filer (MDF) filer.
MENU MDF : Standard menu.
MENUVEDL CMD : Oprettelse og redigering af menuer.
OKONFIG CMD : Oprettelse og redigering af KDEF.SYS.
OPDATER CMD : Opdatering af gamle disketter med nyt system.
OPDATER OPD : Parameterfil til OPDATER (2.3/3.1 -> 4.0).
RESERVER CMD : Reserver fælles skriver eller disktestation.

BATCH CMD : Udførelse af kommandofil.
CHARB CMD : Skift til 8-bit DOS tegnsæt.
CHDIR CMD : Skift DOS-katalog.
ERA CMD : Slet fil.
ERASE EXE : Slet fil.
LIST CMD : Udskrivningsprogram.
MKDIR CMD : Opret DOS-katalog.
RMDIR CMD : Fjern DOS-katalog.
SYSDISK CMD : Definer systemdisk.

PICCOLINE Information		Kategori Systeminformation	Produkt SW1458
Journal Nr. 10.02.1987	Erstatter		Side 3/6
Emne Concurrent DOS 4.1 PICCOLINE XIOS Release 4.0			
<p>IMENU MDF : Installations menu der bruges i startup fil. INSTAL CMD : Installations program. INSTJOB SUB : Job der udføres af INSTAL programmet. STARTO : Installeres som ny startup fil. STARTUP 0 : Startup fil.</p> <p>FILEX CMD : Filoverførsel. PIP CMD : Filkopiering. REN EXE : Omdøb fil. SET CMD : Sæt fil-attributter. SUBMIT CMD : Udfør jobfil. TYPE CMD : Skriv indhold af fil på konsol. VINDUE CMD : Kommando form af VMENU. VMENU CMD : Opsætning og udskrivning af vinduer.</p> <p>Disketten mærket SW1458 Disk 2/3 indeholder følgende filer:</p> <p>CCPM SYS : Styresystem med lokalnet.</p> <p>BDOS CON : Disk styreprogram. CIO CON : Konsol og printer styreprogram. MEM CON : Lager styreprogram. RTM CON : Proces styreprogram. SUP CON : Hoved styreprogram. SYSDAT CON : Data areal for styreprogram. XIOS CON : Drivere for styreprogram.</p> <p>CLOCK RSP : Styring af tid og dato. NETDRV RSP : Lokalnet driver. PIN759 RSP : Styring af tastatur. SCROLL RSP : Styring af blød rulning. TMP759 RSP : Kommandofortolker.</p> <p>GENCCPM CMD : Styresystem-genererings-program. GENINST SUB : Job til at lave egen system genereringsdiskette NETKONF : Parameterfil til GENCCPM (inkl. lokalnet). STDKONF : Parameterfil til GENCCPM (exkl. lokalnet).</p> <p>NETVEDL CMD : Lokalnet styresystem-generering. RCADDNET CMD : Underprogram til NETVEDL. RCGENNET CMD : Underprogram til NETVEDL. RCNIOS CMD : Lokalnet drivers styresysteminterface. RNET CMD : Lokalnet styre program for bruger system. RSNET CMD : Lokalnet styre program for vært/bruger system. SNET CMD : Lokalnet styre program for vært system.</p> <p>ERA CMD : Slet fil. FILEX A86 : Kildetekst til filoverførsels programmet FILEX. FILEX CMD : Filoverførsel via V.24-port. MODEM CMD : Opkaldsprogram til PICCOLINE Modem. MODEM KAT : Telefon-nummer katalog til MODEM.CMD PIP CMD : Filkopiering. SUBMIT CMD : Udfør jobfil.</p> <p>RCDSP CMD : Underprogram til SPOOL. RCSPL CMD : Underprogram til SPOOL. SPOOL CMD : Skriverstyring til flerbruger systemer.</p>			

PICCOLINE Information	Kategori	Produkt
	Systeminformation	SW1458
Journal Nr. 10.02.1987	Erstatter	Side 4/6

Emne Concurrent DOS 4.1 PICCOLINE XIOS Release 4.0

LANREL CMD : Lokalnet testprogram.
MATREL CMD : 8087 testprogram.
MATRELHW CMD : Underprogram til MATREL.
MATRELSW CMD : Underprogram til MATREL.
SIOREL CMD : Kommunikationsport testprogram.
SYSVEDL CMD : Overordnet testprogram.

BESKED CMD : Meddelelsessystem program.
MINTERN CMD : Meddelelsessystem program.
PINTERN CMD : Meddelelsessystem program.
POSTHUS CMD : Meddelelsessystem program.

Disketten marked SW1458 Disk 3/3 indeholder følgende filer:

BATCH CMD : Udførelse af kommandofil.
CHDIR CMD : Skift DOS-katalog.
CHSET CMD : Sæt / vis fil-attributter.
COPY EXE : Kopiering af filer.
DATE EXE : Visning/ændring af dato.
ERA CMD : Slet fil.
ERAQ CMD : Slet fil.
ERASE EXE : Slet fil.
HELP CMD : Hjælp til brug af programmer på denne disk.
HELP HLP : Tekstfil til HELP.CMD.
INITDIR CMD : Start/stop tidstempling.
LOCAL CMD : Tilbagekaldelse af lokalnetnavngivning.
LOGOFF CMD : Nedlæggelse af lokalnetforbindelse.
LOGON CMD : Oprettelse af lokalnetforbindelse.
MKDIR CMD : Opret DOS-katalog.
NAMES CMD : Visning af lokalnetnavnekatalog.
NAMESMOD CMD : Ændring af lokalnetnavnekatalog.
NET CMD : Navngivning af skrivere, køer eller diske.
NETOFF CMD : Framelding fra lokalnet.
NETON CMD : Tilmelding til lokalnet.
NETSTAT CMD : Visning af lokalnet-tilstand.
PATH EXE : Katalogsti for fil søgning i DOS programmer.
PIP CMD : Kopiering af filer.
REN EXE : Omdøb fil.
RMDIR CMD : Fjern DOS-katalog.
SDIR CMD : Katalogliste.
SET CMD : Sæt/slet Løsen.
SHOW CMD : Disk-information.
STOP CMD : Stop program.
SYSDISK CMD : Definer systemdisk.
TIME EXE : Visning/ændring af tid.
TYPE CMD : Skriv indhold af fil på konsol.

PICCOLINE Information	Kategori Systeminformation	Produkt SW1458
Journal Nr. 10.02.1987	Erstatter	Side 5/6

Emne Concurrent DOS 4.1 PICCOLINE XIOS Release 4.0

4. Ændringer siden sidste udgave (CCP/M 3.1)

Nye Faciliteter

Concurrent DOS 4.1 Release 4.0:

- Afvikler "Generic" MS-DOS 2.0 programmer.
- Afvikler GEM programmer.
- Understøtter både CP/M og DOS (hierarkisk) filsystem.
- Understøtter IBM PC AT kompatibelt diskformat (1.2 Mb).

Bemærk: DOS-programmer, der udnytter, at den aktuelle cursorposition på en IBM-PC står i de absolutte adresser 1104 og 1105, kan kun køre i forgrundsconsollen. Skiftes der konsol under skrivning på skærmen, vil cursorpositioneringen blive forkert. Dette gælder blandt andre for Pascal-programmer oversat med Poly Pascal V3.10 (MS-DOS Standard Version).

Ændret konfigurering

Lageret er nu opdelt i lige store partitioner (16K)

Concurrent DOS laves kun som 4 konsolsystemer.

Bemærk: Disketter der bruges til indlæsning af Concurrent DOS ved start h.h.v. genstart af PICCOLINE, skal være formateret som CP/M-medie. Endvidere skal disketten enten være initialiseret ved hjælp af DISKVEDL Version 3.1 eller nyere, eller være en kopi af en sådan diskette.

PICCOLINE Information	Kategori Systeminformation	Produkt SW1458
Journal Nr. 10.02.1987	Erstatter	Side 6/6

Emne
Concurrent DOS 4.1 PICCOLINE XIOS Release 4.0

5. Installation

Installation af SW1458 foretages som beskrevet i 'PICCOLINE brugervejledning, Installation og vedligeholdelse'.

Følgende FCO'er er en forudsætning for installation af SW1458 Concurrent DOS 4.1 Release 4.0:

FCO 19-099 Boot-load Prom'er til PICCOLINE I
eller

FCO 19-100 Boot-load Prom'er til PICCOLINE II

SW1458 Concurrent DOS 4.1, Release 4.0 lager forbrug:

Basis system	:	170	K byte
+ per floppydisk	:	4,5	K byte
GSX	:	8	K byte
+ Konsoldriver	:	40	K byte
Vinduesstyring	:	24	K byte
Minimum netsystem	:	64	K byte
Standard netsystem	:	97	K byte