

1 MERGE"*30"
100 SAVE"◆

** SERVI-TEXT **

TRYK ↓ OG NEWLINE

":END
253 DELETE-253
255 CLEAR:OPEN#0,0,"L161":GOTO300
375 DELETE-375

5 POKE51,1:RESERVE110:DEFFNHX(i)=PEEK(i)+256*PEEK(i+1):dt=FNHX(88)
6 FORi=0TO24:POKETOP+i,PEEK(dt+i):NEXTi:jf=FNHX(TOP+19):jg=TOP+30
7 POKETOP+19,jg-INT(jg/256)*256:POKETOP+20,INT(jg/256):RESTORE10:ad=jg
8 READx#:IFx#<>"*"POKEad,FND(x#):ad=ad+1:GOTO8
10 DATA 04,05,04,00,08,04,C3,35,E4,C3,53,E4,FE,F1,28,1C,FE,EF,28,1C,FE,E5,28,1C,
FE,F2,28,1C,FE,F0,28,1C,FE,EE,28,1C,FE,9D,28,1C,B7,C3,9A,E4,3E,5B,18,F8,3E,5C,18
,F4,3E,5D,18,F0,3E,7B,18,EC,3E,7C,18,E8,3E,7D,18,E4,3E,9F,18,E0,*
11 DEFFND(x#)=16*FND1(MID\$(x#,1))+FND1(MID\$(x#,2))
12 DEFFND1(x#)=ASC(x#)<58ANDASC(x#)-48ORASC(x#)>57ANDASC(x#)-55
13 POKE88, TOP-INT(TOP/256)*256:POKE89, INT(TOP/256)
20 RESERVE371:FORi=0TO370:READx:POKETOP+i,x:NEXTi:x=TOP+14:y=TOP+26:GOSUB31
21 x=x+6:y=y+6:GOSUB31:x=TOP+50:y=TOP+115:GOSUB31:CALLTOP+13:GOTO250
31 POKEx,y-256*INT(y/256):POKE x+1,INT(y/256):RET
40 DATA33,204,160,34,33,0,33,198,160,34,41,0,201,33,0,0,34,41,0,33,0,0,34,33,0,2
01,48,4,227,35,227,201,8,217,225,126,35,229,254,58,194,210,160,8,217,205,128,242
,245,33,254,126,133,111,48,1,36,241,126,245,58,43,0,230,15,254,1,40,3,241,24,21,
241,245,254,242,32,1,61,254,240,32,1,61,254,238,32,2,62,229,71,241,120,245,58,61
,0,254,83,40,8,254,84,32,8,241,62,41,201,241,62,40,201,241
55 DATA201(+64,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24,25
,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,+240,44,45,46,47,48,49,50,51
,52,53,54,55,56,57,+241,+242,60,+238,62,63,+229,65,66,67,68,69,70,71,72,73,74,75
,76,77,78,79,80,81,82,83,84,85,86,87,88,89,90,91,92,93,+239,95,+59,97,98,99,100,
101,102,103,104,105,106,107,108,109,110,111,112,113,114,115,116,117,118,119,120,
121,122,123,124,125,126,+96,+61,129,130,131,132,133,134,135,136,137,138,139,140,
141,142,143,+159,145,146,147,148,149,150,151,152,153,154,155,156,+159,+43,159,16
0,161,162,163,164,165,166,167,168,169,170,171,172,173,174,175,176,177,178,179,18
0,181,182,183,184,185,186,187,188,189,190,191,+94,+58,194,195,196,197,198,199,20
0,201,202,203,204,205,206,207,208,209,210,211,212,213,214,215,216,217,218,219,22
0,221,222,223,224,225,226,227,+135,229,230,231,232,233,234,235,236,237,238,239,2
40,241,242,243,244,245,246,247,248,249,250,251,252,253,254,255)
100 OPEN#0,0:SAVE"*30:◆* VENT LIDT PA NEWBRAIN SERVI-TEXT *":END
250 REM
260 OPEN#0,0,"L100"
300 OPEN#10,0,2,"22":OPEN#11,3,"18":POKE51,1:ONERRORGOTO663:ONBREAKGOTO666
310 ?#10:?"#10,"* NewBrain SERVI-TEXT ordreoverigt *"
315 FORx=1TO39:PUT#10,95:NEXTx:?"#10:?"#10:?"#10
320 ?#10,"Tryk 1 for skrivning"
330 ?#10:?"#10,"tryk 2 for indlæsning fra bånd"
340 ?#10:?"#10,"Tryk 3 for udlæsning til bånd"

Det er lidt besværligt når
man ikke har nogen tekst man kan skrive
ud på printeren,
men nu prøver vi
alligevel

her er et indviklet skema med det hele i



```
400 CLEAR:FORi=1TO9:CLOSE#i:NEXTi:hm=78:la=41:c#=" ":p#=" ":t#=" ":v#=" "
410 OPEN#5,5:OPEN#8,8:OPEN#9,9:x=1:y=1:y1=1:t=1:GOSUB837:GOTO666
500 GOSUB834:ONERRORGOTO663:ONBREAKGOTO400
510 ?#11,CHR$(31);p#;c#;v#;t#;la;hm;y;CHR$(28);:GOTO639
513 PUT6:IFimPUT17
516 GET#5,a:IFNOTcANDa>31GOTO636
519 IFa>96ANDa<126LETa=a-32:GOTO636
521 b=a:a=a+242AND241ORa=240AND239ORa=238AND229:IFa=0LETa=b
525 IFa>31GOTO636
528 IFa>9ANDa<14GOTO636
530 IFa=14GOSUB834:GET#5,a:GOTO597
531 IFa=27GOTO666
534 IFa>23ANDa<29GOTO636
537 IFa=10Ra=8GOTO636
540 IFa=3LETc=TRUE:c#="C":GOTO500
543 IFa=4FORi=1TO12:PUT11:NEXTi:GOTO639
546 IFa=5ANDy1=1GOSUB843:PUT5:LINPUT#0,1#:PUT11,2:1=(LEN(1#)/80)+1:GOTO500
549 IFa=5FORi=y1TOy-1:PUT11:NEXTi:FORi=y1TOy-1:PUT10,19:NEXTi:y1=1:GOTO546
552 IFa=6ANDy1=1GOSUB843:PUT5:LINPUT#0,1#:PUT11:1=(LEN(1#)/80)+1:FORi=1TO1:PUT18
,11:NEXTi:FORi=1TO1:PUT10:NEXTi:GOTO500
553 IFa=6FORi=y1TOy-1:PUT11:NEXTi:FORi=y1TOy-1:PUT10,19:NEXTi:y1=1:GOTO552
555 IFa=7FORi=1TO12:PUT10:NEXTi:GOTO639
558 IFa=9ANDx>=tPUT9:GOTO639
561 IFa=9ANDt>1PUT28:FORi=1TOt:PUT26:NEXTi:GOTO639
564 IFa=15FORi=1TO8:PUT8:NEXTi:GOTO639
567 IFa=16LETp=TRUE:p#="P":GOTO500
570 IFa=17LETim=TRUE:GOTO513
573 IFa=18Ra=19GOTO636
576 IFa=20PUT21:GETt,y:t=t-1:t#="T":GOTO500
579 IFa=22PUT21:GETx,y1:v#="V":GOTO500
582 IFa=29ANDx>PEEK(641)PUT29,8:GOTO639
585 IFa=29PUT10,11,28:FORi=1TO PEEK(641):PUT26:NEXTi:GOTO693
588 IFa=14GOSUB834:GET#5,a:GOTO594
591 GOSUB840:GOTO500
597 IFa=3LETc=FALSE:c#=" ":GOTO500
600 IFa=4ORa=7PUT28,17:i=hm-PEEK(641):IFa=4LETa=7:i=i/2
603 IFa=5PUT1:1#:CLEAR1#:FORi=1TO1:PUT18,11:NEXTi:FORi=1TO1:PUT10:NEXTi:GOTO660
609 IFa=7FORw=1TOi:PUT32:NEXTw:a=13:GOTO636
612 IFa=9PUT28:FORi=1TO PEEK(641):PUT26,17,32:NEXTi:GOTO639
615 IFa=12PUT22,1,y1:GOTO639
618 IFa=16LETp=FALSE:p#=" ":GOTO500
624 IFa=20LETt=FALSE:t#=" ":GOTO500
627 IFa=22GOTO660
630 IFa=31LETy=1:PUTa:GOTO660
```

639



639 PUT21:GETx,y:IFy>123PUT11,11,11:a#="SKRIVEPLADSEN OPBRUGT":GOSUB825:GOTO849
642 IFa<32LETim=FALSE:LETau=FALSE

645 IFauPUT0:IFa=320Ra=450Ra=440Ra=46LETa=13:GOTO636
648 IFx>hm-4GOSUB672
651 IFa=13LETlo=FALSE:IFpLETa=9:GOTO558
654 IFx=80LETlo=TRUE
657 GOTO513
660 y1=1:v#=" ":GOTO500
663 l#=" ":a#="FEJLTILSTAND ! ! !":GOSUB825:GOTO849
666 ONERRORGOTO666:a#=" Vælg ordre ":GOSUB825:GET#5,a#:a=VAL(a#)
669 ONBREAKGOTO0:ONaGOTO500,852,873,894,927,954
672 IFo1ANDNOTlo RET
675 IFx=hm-3LETau=TRUE:GOTO834
678 IFNOTauRET
681 IFx>hmPUT8:GOTO840
684 RET
750 w=8:IFt>1LETw=t
753 RET
756 RET
825 PUT#10,22,1,20,30:GOSUB834:??#10,a#;:RET
828 GOSUB825:LINPUT#10,a#:RET
831 GOSUB825:GET#5,a:RET
834 PUT#8,7,7,7,7,7:RET
837 FORi=1TO5:GOSUB834:FORw=1TO25:NEXTw:NEXTi:PUT6:POKE51,0:RET
840 FORi=1TO25:PUT#8,7:NEXTi:FORi=1TO15:??#8,"xzx":NEXTi:RET
843 DIMd(1):CLEARd():CLOSE#1:RET
846 FORw=1TO800:NEXTw:RET
849 GOSUB840:GOSUB846:GOTO666
852 ONERRORGOTO867:ONBREAKGOTO867:GOSUB891:IFa=42GOTO867
855 PUT22,1,y1:IFy1=1PUT12
858 GOSUB843:OPENIN#1,1,a#:LINPUT#1,a#:y=VAL(a#):IFy+y1>160GOSUB843:GOTO870
861 PUT11,30:POKE51,sk:FORi=1TOy:LINPUT#1,a#:GOSUB2000:??a#:NEXTi:GOTO1122
864 i=y+1:RESUME
867 GOSUB843:GOSUB837:GOTO660
870 a#="SAMLET TEKST FOR LANG !":GOSUB825:GOTO849
873 ONERRORGOTO888:ONBREAKGOTO885:GOSUB891:GOSUB843:IFa=42GOTO882
876 OPENOUT#1,1,a#:??#1,y+1-y1:PUT22,1,y1:POKE51,sk
879 FORi=y1TOy:PUT5:LINPUT#0,a#:??#1,a#:NEXTi
882 GOSUB843:GOSUB837:GOTO660
885 i=y:RESUME
888 GOSUB840:GOTO882
891 a#="Filnavn ? ":GOSUB828:a=ASC(a#):RET
894 ONBREAKGOTO500:ONERRORGOTO663:a#="Tryk NL når printer er klar":GOSUB831
897 IFa=42GOSUB915:GOTO500
900 ii=0:PUT22,1,y1:FORi=y1TOy:PUT5:LINPUT#0,a#:GOSUB1000:??#9,a#:ii=ii+1:IFii=1a
GOSUB909
903 IFINSTR(a#,"",hm)GOSUB909
906 NEXTi:PUT#9,7,7,7:GOTO660
909 a#="TRYK NL FOR SIDESKIFT":GOSUB831:IFa=42LETi=y+1
912 ii=0:RET
915 w=0:PUT6,22,1,y1,29:FORi=y1TOy:PUT29,8:w=w+1:IFPEEK(15)=135LETw=0
918 IFPEEK(15)=132PUT25
921 IFw=1aPUT29,8,132:LETw=0
924 PUT10:NEXTi:RET
927 ONERRORGOTO666:ONBREAKGOTO666:a#="indtast margen ? ":GOSUB828
930 IFa#=""GOTO936
933 hm=VAL(a#):ol=FALSE:IFhm>80LEThm=hm-80:ol=TRUE
936 a#="indtast linietal pr side ?":GOSUB828:IFa#=""GOTO942
939 la=VAL(a#)
942 a#="vælg 0 / 1 for skærmkontrol":GOSUB831:IFa=13GOTO948
945 sk=a=48AND1
948 a#="indtast 3 kontrolkoder x,x,x ?":GOSUB825
951 INPUT#10,ka,kb,kc:PUT#9,ka,kb,kc:GOSUB837:GOTO666
954 ?:"NEWBRAIN SERVI - TEXT - farvel":?"GOTO400":?"GOTO666";:PUT7:END

```
1005 z$=" ":FORz1=2TOLen(a$):z=ASC(MID$(a$,z1,1)):z2=z
1010 z=z=129AND157ORz=130AND156ORz=131AND159ORz=132AND158ORz=133AND152ORz=134AND
```

POKE 51,1

```
1510Rz=135AND150ORz=136AND154ORz=137AND153ORz=138AND149ORz=139AND134:IFz=OLETz=z
2
1020 z$=z$+CHR$(z):NEXTz1:a$=z$:RET
2000 REM txtkonv. fra dansk mask.
2005 z$=" ":FORz1=1TOLen(a$):z=ASC(MID$(a$,z1,1)):z2=z
2010 z=z=91AND241ORz=92AND239ORz=93AND229ORz=123AND250ORz=124AND240ORz=125AND238
:IFz=OLETz=z2
2020 z$=z$+CHR$(z):NEXTz1:a$=z$:POKE51,sk:RET
2050 SAVE"printerkonv. dansk til eng.":END
```



```

350 ?#10: ?#10, "Tryk 4 for udskrift på printer"
360 ?#10: ?#10, "Tryk 5 for diverse ordrer"
370 ?#10: ?#10, "Tryk 6 for at forlade programmet"
400 CLEAR: FORi=1 TO 9: CLOSE#i: NEXTi: hm=78: la=41: c#="" ": p#="" ": t#="" ": v#="" "
410 OPEN#5, 5: OPEN#8, 8: OPEN#9, 9: x=1: y=1: y1=1: t=1: GOSUB837: GOTO666
500 CALLTOP+13: GOSUB834: ONERRORGOTO663: ONBREAKGOTO400
510 ?#11, CHR$(31); p#; c#; v#; t#; la; hm; y; CHR$(28); : GOTO639
513 PUT6: IFimPUT17
516 GET#5, a: IFNOTcANDa>31GOTO636
519 IFa>96ANDa<123LETa=a-32: GOTO636
522 IFa>237LETa=a-238AND229ORa=240AND239ORa=242AND241
525 IFa>31GOTO636
528 IFa>9ANDa<14GOTO636
531 IFa=27GOTO666
534 IFa>23ANDa<29GOTO636
537 IFa=10Ra=8GOTO636
540 IFa=3LETc=TRUE: c#="C": GOTO500
543 IFa=4FORi=1 TO 12: PUT11: NEXTi: GOTO639
546 IFa=5ANDy1=1GOSUB843: PUT5: LINPUT#0, 1#: PUT11, 2: l=(LEN(1#)/80)+1: GOTO500
549 IFa=5FORi=y1 TO y-1: PUT11: NEXTi: FORi=y1 TO y-1: PUT10, 19: NEXTi: y1=1: GOTO546
552 IFa=6GOSUB834: f=TRUE: f1=TRUE: a=29: GOTO585
555 IFa=7FORi=1 TO 12: PUT10: NEXTi: GOTO639
558 IFa=9ANDx>=tPUT9: GOTO639
561 IFa=9ANDt>1PUT28: FORi=1 TO t: PUT26: NEXTi: GOTO639
564 IFa=15FORi=1 TO 8: PUT8: NEXTi: GOTO639
567 IFa=16LETp=TRUE: p#="P": GOTO500
570 IFa=17LETim=TRUE: GOTO513
573 IFa=18ORa=19GOTO636
576 IFa=20PUT21: GETt, y: t=t-1: t#="T": GOTO500
579 IFa=22PUT21: GETx, y1: v#="V": GOTO500
582 IFa=29ANDx>PEEK(641)PUT29, 8: GOTO639
585 IFa=29PUT10, 11, 28: FORi=1 TO PEEK(641): PUT26: NEXTi: GOTO693
588 IFa=14GOSUB834: GET#5, a: GOTO594
591 GOSUB840: GOTO500
594 IFa=1GOTO801
597 IFa=3LETc=FALSE: c#="" ": GOTO500
600 IFa=4ORa=7PUT28, 17: i=hm-PEEK(641): IFa=4LETa=7: i=i/2
603 IFa=5PUT1: ?1#: CLEAR1#: FORi=1 TO 1: PUT18, 11: NEXTi: FORi=1 TO 1: PUT10: NEXTi: GOTO660
606 IFa=6PUT22, 1, y1: a=29: GOTO687
609 IFa=7FORw=1 TO i: PUT32: NEXTw: a=13: GOTO636
612 IFa=9PUT28: FORi=1 TO PEEK(641): PUT26, 17, 32: NEXTi: GOTO639
615 IFa=12PUT22, 1, y1: GOTO639
618 IFa=16LETp=FALSE: p#="" ": GOTO500
621 IFa=19GOTO759
624 IFa=20LETt=FALSE: t#="" ": GOTO500
627 IFa=22GOTO660
630 IFa=31LETy=1: PUTa: GOTO660
633 IFa=2ANDy1>1FORi=y1 TO y-1: PUT11: NEXTi: FORi=y1 TO y: PUT2: NEXTi: GOTO660
636 PUTa
639 PUT21: GETx, y: IFy>160PUT11: a#="SKRIVEPLADSEN OPBRUGT": GOSUB825: GOTO849
642 IFa<32LETim=FALSE: LETau=FALSE
645 IFaUPUTO: IFa=320Ra=450Ra=440Ra=46LETa=13: GOTO636
648 IFx>hm-7GOSUB672
651 IFa=13LETlo=FALSE: IFpLETa=9: GOTO558
654 IFx=80LETlo=TRUE
657 GOTO513
660 y1=1: v#="" ": GOTO500
663 1#="" ": a#="FEJLTILSTAND !!!": GOSUB825: GOTO849
666 ONERRORGOTO666: a#="" Vælg ordre ": GOSUB825: GET#5, a#: a=VAL(a#)
669 ONBREAKGOTO0: ONaGOTO500, 852, 873, 894, 927, 954
672 IFolANDNOTlo RET
675 IFx=hm-6LETau=TRUE: GOTO834
678 IFNOTauRET
681 IFx>hmPUT8: GOTO840
684 RET
687 ?#11, CHR$(31); " *FORMATTERING*"; : ONBREAKGOTO756: f1=TRUE: POKE51, sk

```

```

690 FORx=y1TOy:GOSUB585:NEXTx:GOSUB837:f1=FALSE:PUT28:GOTO660
693 IFNOTf1GOTO639
696 w=0:w1=0:PUT8:IFPEEK(15)=135GOTO744
699 m=hm-PEEK(641):PUT28:IFm<=0ORm>10GOTO744
702 IFfANDpGOSUB750:FORi=1TOw:PUT26:NEXTi:GOTO708
705 IFPEEK(15)=32PUT26:w=w+1:GOTO705
708 IFPEEK(15)=0PUT28:GOTO720
711 IFPEEK(15)=32PUT26:IFPEEK(15)>32LETw1=w1+1
714 IFPEEK(15)=32GOTO711
717 PUT26:GOTO708
720 FORi=1TOw:PUT26:NEXTi:w=INT(w1/m):IFw<1LETw=1:m=w1:GOSUB840
723 w1=0:FORi=1TOm
726 PUT26
729 IFPEEK(15)=32PUT26:IFPEEK(15)>32LETw1=w1+1:GOTO738
732 IFPEEK(15)=32GOTO729
735 GOTO726
738 IFw1=wPUT17,32:w1=0:NEXTi:GOTO744
741 GOTO726
744 IFfGOSUB834:a=13:f=FALSE:f1=FALSE:GOTO636
747 PUT29,10:RET
750 w=8:IFT>1LETw=t
753 RET
756 x=y:RESUME
759 ?#11,CHR$(31);"** SOGERUTINE **";ONBREAKGOTO795:PUT22,1,y1:IFse=0LETse=y
762 GOSUB798:l=INSTR(a$,l$,x)
765 IFl=0GOTO789
768 PUT28:FORw=1TOl-1:PUT26:NEXTw
771 GET#5,a:IFA>31PUTa
774 IFA=17PUT17,32,8
777 IFA=80Ra=90R(a>23ANDa<30)PUTa
780 IFA=13PUT26:GOTO762
783 IFA=19GOSUB798:GOSUB837:GOTO513
786 GOTO771
789 IFy1>=seGOTO795
792 PUT10,(27+1):GOTO762
795 l$="":se=FALSE:GOSUB837:GOTO660
798 PUT21:GETx,y1:PUT5:LINPUT#0,a$:PUT11:RET
801 ONBREAKGOTO822:GOSUB834:?#11,CHR$(31);"** SORTERING **";POKE51,sk
804 l=y-y1:FORw=1TOl+1:PUT7,5:LINPUT#0,l$:PUT11,2,11
807 FORi=1TOl+1-w:PUT5:LINPUT#0,11$:PUT11,11
810 IFMID$(11$,t+1)>MID$(l$,t+1)PUT10,30:?!$:!$=11$:PUT11
813 NEXTi:PUT10:PUT22,1,y1,1:?!$:!$:PUT22,1,y
816 NEXTw
819 t=0:t$="":GOSUB837:GOTO660
822 w=1+1:RESUME
825 PUT#10,22,1,20,30:GOSUB834:?#10,a$:RET
828 GOSUB825:LINPUT#10,a$:RET
831 GOSUB825:GET#5,a:RET
834 PUT#8,7,7,7,7,7:RET
837 POKE51,0:FORi=1TO5:GOSUB834:FORw=1TO25:NEXTw:NEXTi:PUT6:RET
840 FORi=1TO25:PUT#8,7:NEXTi:FORi=1TO15:?#8,"zgz":NEXTi:RET
843 DIMd(1):CLEARd():CLOSE#1:RET
846 FORw=1TO800:NEXTw:RET
849 GOSUB840:GOSUB846:GOTO666
852 ONERRORGOTO867:ONBREAKGOTO867:GOSUB891:IFA=42GOTO867
855 PUT22,1,y1:IFY1=1PUT12
858 GOSUB843:OPENIN#1,1,a$:LINPUT#1,a$:y=VAL(a$):IFY+y1>160GOSUB843:GOTO870
861 PUT11,30:POKE51,sk:FORi=1TOy:LINPUT#1,a$:?a$:NEXTi:GOTO1122
864 i=y+1:RESUME
867 GOSUB843:GOSUB837:GOTO660
870 a$="SAMLET TEKST FOR LANG !":GOSUB825:GOTO849
873 ONERRORGOTO888:ONBREAKGOTO885:GOSUB891:GOSUB843:IFA=42GOTO882
876 OPENOUT#1,1,a$:?#1,y+1-y1:PUT22,1,y1:POKE51,sk
879 FORi=y1TOy:PUT5:LINPUT#0,a$:?#1,a$:NEXTi
882 GOSUB843:GOSUB837:GOTO660

```

```

885 i=y:RESUME
888 GOSUB840:GOTO882
891 a$="Filnavn ? ":GOSUB828:a=ASC(a$):RET
894 ONBREAKGOTO500:ONERRORGOTO663:a$="Tryk NL når printer er klar":GOSUB831
897 IFa=42GOSUB915:GOTO500
900 ii=0:PUT22,1,y1:FORi=y1TOy:PUT5:LINPUT#0,a#:?#9,a#:ii=ii+1:IFii=1aGOSUB909
903 IFINSTR(a$," ",hm)GOSUB909
906 NEXTi:PUT#9,7,7,7:GOTO660
909 a$="skift papir og tryk NL":GOSUB831:IFa=42LETi=y+1
912 ii=0:RET
915 w=0:PUT6,22,1,y1,29:FORi=y1TOy:PUT29,8:w=w+1:IFPEEK(15)=135LETw=0
918 IFPEEK(15)=132PUT25
921 IFw=1aPUT29,8,132:LETw=0
924 PUT10:NEXTi:RET
927 ONERRORGOTO666:ONBREAKGOTO666:a$="indtast margen ? ":GOSUB828
930 IFa$=""GOTO936
933 hm=VAL(a$):ol=FALSE:IFhm>80LEThm=hm-80:ol=TRUE
936 a$="indtast linietal pr side ?":GOSUB828:IFa$=""GOTO942
939 la=VAL(a$)
942 a$="vælg 0 / 1 for skærmkontrol":GOSUB831:IFa=13GOTO948
945 sk=a=48AND1
948 a$="indtast 3 kontrolkoder x,x,x ?":GOSUB825
951 INPUT#10,ka,kb,kc:PUT#9,ka,kb,kc:GOSUB837:GOTO666
954 ?:"New Brain SERVI-TEXT - farvel":?"GOTO400":?"GOTO666";:PUT7:CALLTOP:END

```